de Rilly
Var 9 A 56

Meunier tête de nègre de Rilly
Vass3R04s071-075
INRA Collection Vassal-Montpellier
207Mtp1

Clas 3 R4s 71-75
Pinot Meunier
tête de Nègre de Rilly
~~HT classifié 1-3-98~~

Pinot Meunier tête de Nègre
de Rilly
9 A 56








Désignation : Pinot meunier Tête de Negre

Clos Planche 9 Côté A N° 56

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 14-8-56



1 – 5
2 – 9
3 – 6
4 – 7
5 – 6

1ᵉ époque

Pr = 4

Désignation : Pinot meunier tête de negre

Clos Planche 9 Côté A N° 56

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 19.8.57

Pr. 1

s. 1 – 3
2 – 4
3 – 2
4 – 4
5 – 4

1ᵉ époque

Pr = 2

M. = le 18.8.1958

Meunier tête de negre –

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 56

Vigueur : 2

Charge :

s. 1	8
2	4
3	4
4	4
5	1

Année 1956 Pinot meunier tête de Nègre

n° . . . . Planche . . . . Côté . 9. A. 56.

	x Nombre total	DATES 20	22	26	28				
1	6	0	0	3	x 5				
2	5	0	0	3	x 4				
3	4	0	0	2	x 4				
4	6	0	0	2	6				
5	5	0	0	2	3				

I 26-3-56 D

Année 1956 Pinot

N° . . . . Planche . . . . Côté . 9A 56 . . .

	Nombre total	DATES 7-3	11/3	13-3					
1	8	1	3	3					
2	6	2	3	5	x				
3	4	0	2	2	x				
4	8	0	1	3					
5	8	1	3	4	x				

IIe D le 13-3-57

Pinot meunier tête de Nègre

Année 1958

N° . . . . Planche . . 9 A 56 . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		26.3	29-3						
1	8	4	6 x						
2	6	3	5 ✓						
3	6	2	3 ✓						
4	7	0	2						
5	10	2	4						

D le 29-3-58

IIe

Meunier tête de Nègre

Année 1959

N° .... Planche .....9 A 56............ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18-3	21.3					
1	8	0	0	4					
2	6	1	2	5					
3	6	0	1	3					
4	8	0	0	5					
5	8	0	0	2					

D le 21-3-59

Désignation : Pinot Meunier tête de Nègre

VASSAL Planche 9 Côté A N° 56 Souche 1 2 3 4 (5.)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~34~~ - épanoui ~~4~~(1)- moyen ~~5~~2 - globuleux ~~6~~3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3)- cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 3e f. en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~30~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.) D cotonneux

44 ~~29~~ - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - b.gt. entièrement bronzées 7 - vertes ~~8~~ ~~3-4~~ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954

Boch 24-5-56.

N° ordre

Désignation : Pinot meunier tête de nègre

VASSAL Planche IX côté A N° 56 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 27.5.54

F

N° ordre

Désignation : Pinot meunier tête de nègre

VASSAL Planche 9 côté A N° 56 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ~~7~~ - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré ~~1~~ (1) à raies ~~2~~ - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 15-6.54

N° ordre

Désignation Pinot meunier tête de Nègre

VASSAL planche 9 côté A N° 56 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) ~~- duveteux~~ ou 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. bord révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - ou aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3).

Samson 9.8.54
Rouquier 25.9.56
Tinet 5.10.56.

N° d'ordre

Désignation *Pinot meunier Tête de nègre*

VASSAL planche *9* côté *A* N° *56* souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - tronco-ovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
32 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) *peu* - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
30 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Baudier 30.8-55

Dénomination ....

Planche ....9..... côté ....A.... Rang 56........ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56

N° d'ordre: . 020701 . . . Désignation: Pinot ~~Meunier~~ Meunier tête de nègre de Pilly

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 9 A 56. . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - ~~(2)~~ - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : 4 - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Rouquier